

Tous les niveaux

Modèle de calendrier

Éon précambrien

D'il y a 5 milliards à 570 millions d'années

Les roches du Bouclier canadien se forment.

Il y a 5 milliards d'années

Il y a 3,8 milliards d'années

Éon précambrien

Il y a 570 millions d'années

Il y a 570 millions d'années

Ère paléozoïque

Il y a 360 millions d'années

Le crossoptérygien peut se déplacer sur terre.

Il y a 230 millions d'années

Il y a 230 millions d'années

Ère Mésozoïque

Il y a 150 millions d'années

Les premiers ancêtres de l'esturgeon jaune apparaissent.

Il y a 65 millions d'années


Il y a 65 millions d'années

Ère cénozoïque

Il y a un million d'années

1599

Des glaciers d'un mile (1,6 km)
d'épaisseur forment le bassin des Grands Lacs.




1850 La population du Michigan, Wisconsin et du "Haut Canada" environ 1.2 million d'habitants.

1850

Ère cénozoïque

1860

1869



1870

Ère cénozoïque

1880

1850 Sally, l'esturgeon, naît dans la Wolf River.

1885 Une quantité record de 112 tonnes d'esturgeon est prise au Lac Supérieur.

1889

1893 Production d'énergie à Niagara Falls

Ère cénozoïque

1905 Sally, l'esturgeon, rentre au bercail pour frayer.

1910 La population du bassin des Grands Lacs atteint environ 12,5 millions d'habitants.

1910

1913

Ère cénozoïque

1920

1929

1913 Des tempêtes qui font rage au mois de novembre sur le Lac Ontario emportent 19 navires et 248 membres d'équipage.

1930 La population du bassin des Grands Lacs atteint environ 17,4 millions d'habitants.


1930

Ère cénozoïque

1940

1949

1930 Les filles de Sally fraient.



Tous les niveaux

Modèle de calendrier

Ère cénozoïque

De 1950 à 1969

1954 Les petites-filles de Sally fraient.

1959 La voie maritime du Saint-Laurent est ouverte.

Ère cénozoïque

1950 La population du bassin des Grands Lacs atteint environ 22,7 millions d'habitants.

1950

1954

1959

1960

1969

1970 La population du bassin des Grands Lacs atteint 30,8 millions d'habitants.

1970

Ère cénozoïque

1978

1978 Les arrière-petites-filles de Sally fraient.

1980

1986 Les moules zébrées sont introduites dans les Grands Lacs

1986

La première moule quagga **1989** est aperçue.

1989

1990

Ere cénozoïque

2000

2002

2004

2007

2010

1990 La population du bassin des Grands Lacs atteint environ 33,4 millions d'habitants.

2002 Les arrière-arrière-petites-filles de Sally fraient.

2004 Sally rencontre Ron Bruch.

2007 Ron, David et Sally créent *Les mystères des Grands Lacs*.